Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:
Hardy nakładka na buty z kolcami

Model:
2230-200025

EAN:
5905061060312

Producent:
KAEM Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 14,
62-081 Baranowo, Polska
Adres e-mail: info@kaem.pl



1. Opis Produktu

Nakładka na buty z kolcami Hardy jest stosowana do odpowietrzania samopoziomujących wylewek posadzkowych. Może być także wykorzystywana w ogrodnictwie do napowietrzania trawnika.

Nakładki są uniwersalne, pasują do obuwia wszystkich rozmiarów. Mocowanie na dwie opaski z regulacją długości i ścianka na pięcie ułatwiają dopasowanie nakładek do butów.

Nakładki są wykonane z polipropylenu (PP) z 13 stalowymi kolcami.

2. Specyfikacja Produktu

Waga netto:
0.807 kg

Wysokość całkowita [cm]:
8.5 cm

Długość całkowita [cm]:
31 cm

Szerokość całkowita [cm]:
13.5 cm

3. Ocena Ryzyka

Przeznaczenie:

Nakładki na buty z kolcami są przeznaczone do stosowania podczas aplikacji samopoziomujących mas podłogowych, żywic epoksydowych lub innych materiałów, które wymagają pracy na świeżo nałożonej powierzchni. Kolce minimalizują kontakt podeszwy z podłożem, zapobiegając jego uszkodzeniom.

Zidentyfikowane zagrożenia:

- **Ryzyko poślizgnięcia się lub upadku:** Kolce mogą być śliskie na twardych lub gładkich powierzchniach.
- **Ryzyko skaleczenia:** Ostro zakończone kolce mogą spowodować uraz przy nieostrożnym zakładaniu, zdejmowaniu lub przechowywaniu.

Środki zapobiegawcze:

- **Bezpieczeństwo podczas użytkowania:** Chodź powoli i ostrożnie, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.
- **Ochrona dłoni:** Zakładaj i zdejmuj nakładki, używając rękawic ochronnych, aby uniknąć skaleczeń.
- **Porządek w miejscu pracy:** Przechowuj nakładki w dedykowanym miejscu po zakończeniu pracy, aby zapobiec przypadkowemu skaleczeniu się o kolce.

---

4. Instrukcje Użytkowania

1. **Użytkowanie:**
    - **Nakładki na buty z kolcami**
        1. Upewnij się, że nakładki są czyste i wolne od uszkodzeń przed założeniem.
        2. Załóż odpowiednie obuwie robocze, kompatybilne z nakładkami, aby zapewnić stabilne mocowanie.
        3. Rozluźnij paski mocujące i umieść nakładkę na podeszwie buta.
        4. Dopasuj paski wokół buta, a następnie je zaciśnij, aby zapewnić stabilne przyleganie nakładki.
        5. Poruszaj się powoli i ostrożnie po świeżej powierzchni, aby nie zakłócić jej struktury.

6. Utrzymuj równowagę i unikaj gwałtownych ruchów, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.
7. Po zakończeniu pracy zdejmij nakładki, rozluźniając paski mocujące.

2. **Czyszczenie i przechowywanie:**
   - Oczyść nakładki z resztek materiałów, takich jak klej, masa samopoziomująca czy żywice.
   - Przechowuj nakładki w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od miejsc, gdzie kolce mogą stanowić zagrożenie dla innych osób.

---

5. Oznakowanie i Informacje o Produkcie

- **Ostrzeżenia i zalecenia bezpieczeństwa**:

  Patrz pkt.3 Ocena ryzyka

---

6. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

---

7. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny zostać poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.